


**JAHRESBERICHT**

**ASSE**

**1987**



**Niedersächsisches Landesamt  
für Immissionsschutz**

**ARBEITSMEDIZIN, IMMISSIONS- UND STRAHLENSCHUTZ**

**Davenstedter Straße 109**

**3000 Hannover 91**



Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Einleitung	
2. Programm zur Überwachung der Schachtanlage	2
3. Durchführung der Messungen	3
4. Meßergebnisse	4-5
1. Aerosole	
Gesamt-Beta-Aktivitätskonzentration	6
Gammaskpektrometrie Einzelnuclide	7
2. Gammastrahlung	
Gammaortsdosis	9
Diagramm zur Gammaortsdosis	10
3. Boden	
Gammaskpektrometrie Einzelnuclide	11
4. Bewuchs	
Gammaskpektrometrie Einzelnuclide	12
5. Ernährungskette auf dem Land	13
Gammaskpektrometrie Einzelnuclide	
5. Diskussion der Meßergebnisse	14
6. Abbildungen	
1. Meß- und Probenahmestellen für Gamma-Strahlung und Aerosole	16
2. Lage der TL-Dosimeterstandorte	17
3. TL-Dosimeterstandorte nach Ausschnitten aus der Topographischen Karte	18
4. Probenahmestellen für Boden und Bewuchs	19

1. Einleitung:

Mit Verfügung vom 12. November 1981 - ( Az. W 5010-  
At-54/81 ) gerichtet an die GSF, ordnete das Bergamt  
Goslar Messungen in der Umgebung des ehemaligen Salz-  
bergwerkes Asse II durch eine unabhängige Meßstelle an.

Mit der Durchführung dieser Aufgaben wurde das Nieder-  
sächsische Landesamt für Immissionsschutz- Arbeitsme-  
dizin, Immissions- und Strahlenschutz beauftragt.

Das Meßprogramm ist auf Seite 3 dargestellt.

Programm zur Überwachung der Umgebung der SchachthanlageASSE durch eine unabhängige Meßstelle

Überwachtes Medium	Meßgröße	Nachweisgrenze	Probenahme- bzw. Meßort	Art und Häufigkeit	Bemerkungen
Ernährungskette auf dem Land	durch Gamma-Spektrometrie ermittelte spezifische Einzelnuklidaktivitätskonzentration	0,37Bq/kg FS (10pCi/kg FS) bezogen auf Co-60	ungünstigste Einwirkungsstelle und Referenzstelle	1/2-jährlich mehrere Proben erntereifer Freilandfrüchte bzw. Gras bei Weidenutzung	
<u>Luft</u>					
Aerosole	Gesamt-Beta-Aktivitätskonz.	$1,48 \cdot 10^{-3}$ Bq/m <sup>3</sup> (40 fCi/m <sup>3</sup> )	wechselnde Probenahmestellen im Abstand bis zu 500 m vom Zaun	halbjährliche Stichproben	
Gamma-Strahlung	Ortsdosis	40 Millirem/a	10 TLD am Zaun und 12 TLD im Umkreis von 1 km	1/2-jährliche Auswertung	

12.11.81

Gehört zur Verfügung vom G.Nr. WSD 10A7 - 5418

Bergamt Goslar



### 3. Durchführung der Messungen:

Die Messungen wurden in der Zeit vom 1.01.-31.12.1987 programmgemäß unter Berücksichtigung der örtlichen und meteorologischen Gegebenheiten durchgeführt. Die Probenahme- und Meßverfahren wurden weitgehend den " Meßanleitungen für die Überwachung der Radioaktivität in der Umgebung von Kernkraftwerken und sonstigen kern-technischen Anlagen " der Leitstelle für die Überwachung der Umweltradioaktivität sowie den " Empfehlungen zur Überwachung der Umweltradioaktivität " des Fachverbandes für Strahlenschutz entnommen.

#### Aerosole:

An jedem Meßpunkt wurden  $60 \text{ m}^3$  Luft ausgefiltert und die Aerosole auf einem Glasfaserfilter niedergeschlagen. Zum Ausmessen der Filter wurde ein Gamma-Spektrometer vom Typ IN 96 der Firma Deutsche Intertechnique mit Ge-(Li)-Detektoren der Firma Schlumberger eingesetzt. Die Gesamt-Beta-Messung erfolgte mittels eines Großflächen-Low-Level-Meßgerätes der Firma Kimmel.

#### Gammastrahlung:

Zur Gammaortsdosismessung wurden TL-Dosimeter ( LiF ) eingesetzt. Die Auswertung erfolgte durch ein automatisches Gerät der Firma Harshaw vom Typ 2071. Die Kalibrierung geschah durch Prüfbestrahlung mit einer Cs-137-Quelle.

#### Boden und Bewuchsproben:

Die Boden und Bewuchsproben wurden vor der ersten und zweiten Heuernte am gleichen Ort genommen. Die Bodenproben wurden nach Entfernen des Bewuchses in einer Schichtdicke von 5 cm entnommen. Nach Zerkleinern der Probe wurden grobe Bestandteile entfernt und die organischen Bestandteile kurzzeitig bei  $450^\circ \text{ C}$  verascht. Dann wurden die Proben nuklidspezifisch mit einem Gammapektrometer vom Typ IN 96 analysiert.

Ernährungskette auf dem Lande:

Die landwirtschaftlichen Produkte wurden im erntereifen Zustand eingebracht, zerkleinert, bei 105° C bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und anschließend gammaspektrometriert. ( Zum Einsatz kamen die gleichen Geräte wie bei den Boden- bzw. Bewuchsproben. )

**NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR IMMISSIONSSCHUTZ**  
 - ARBEITSMEDIZIN, IMMISSIONSSCHUTZ, STRAHLENSCHUTZ -

Betr.: Überwachung der Umgebung der Schachtanlage  
 ASSE durch eine unabhängige Meßstelle  
 Bezug: Verfügung vom 12.11.1981 Az.: W 5010 At-54/81  
 Zeitraum: 1987

Überwachtes Medium bzw. überwachte Strahlenart	Probenahme- bzw. Meßort	Probenahme-bzw. Meß- datum oder Meß- bzw. Sammelintervall	Meßergebnis und Meßeinheit Bq/m <sup>3</sup>	Erreichte Nachweis- grenze (NWG) Sr-90 Bq/m <sup>3</sup>	Bemerkungen
Aerosole: Gesamt-Beta-Aktivitätskonzentration	MP: 1 MP: 2 MP: 3 MP: 4 MP: 5 MP: 6 MP: 7 MP: 8 MP: 9  MP: 1 MP: 2 MP: 3 MP: 4 MP: 5 MP: 6 MP: 7 MP: 8 MP: 9	15.06.1987 15.06.1987 10.03.1987 10.03.1987 10.03.1987 16.06.1987 10.03.1987 15.06.1987 15.06.1987  07.09.1987 07.09.1987 14.10.1987 08.09.1987 08.09.1987 08.09.1987 14.10.1987 07.09.1987 07.09.1987	5,4 E-3 4,7 E-3 6,3 E-3 1,0 E-2 2,1 E-3 6,3 E-3 5,1 E-3 9,4 E-3 3,7 E-3  4,9 E-3 9,1 E-3 7,9 E-3 5,8 E-3 9,1 E-3 5,2 E-3 5,2 E-3 1,8 E-2 6,6 E-3	5,2 E-3	

**NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR IMMISSIONSSCHUTZ**  
 - ARBEITSMEDIZIN, IMMISSIONSSCHUTZ, STRAHLENSCHUTZ -

Betr.: Überwachung der Umgebung der Schachtanlage  
 Asse durch eine unabhängige Meßstelle  
 Bezug: Verfügung vom 12.11.1981 Az.: W 5010 At-54/81  
 Zeitraum: 1987

Überwachtes Medium bzw. überwachte Strahlenart	Probenahme- bzw. Meßort	Probenahme-bzw. Meß- datum oder Meß- bzw. Sammelintervall	Meßergebnis und Meßreinheit Bq/m <sup>3</sup>	Erreichte Nachweis- grenze (NWG) Co-60 Bq/m <sup>3</sup>	Bemerkungen
Aerosole: Gammaspektrometrie Einzelnuklide	MP: 1	15.06.1987	nicht nachgewiesen	8,4 E-5	
	MP: 2	15.06.1987	nicht nachgewiesen	8,4 E-5	
	MP: 3	10.03.1987	nicht nachgewiesen	5,8 E-5	
	MP: 4	10.03.1987	nicht nachgewiesen	5,8 E-5	
	MP: 5	10.03.1987	nicht nachgewiesen	5,8 E-5	
	MP: 6	15.06.1987	nicht nachgewiesen	8,4 E-5	
	MP: 7	10.03.1987	nicht nachgewiesen	5,8 E-5	
	MP: 8	15.06.1987	nicht nachgewiesen	8,4 E-5	
	MP: 9	15.06.1987	nicht nachgewiesen	8,4 E-5	
	MP: 1	07.09.1987	nicht nachgewiesen	8,7 E-5	
	MP: 2	07.09.1987	nicht nachgewiesen	8,7 E-5	
	MP: 3	07.09.1987	nicht nachgewiesen	2,0 E-4	
	MP: 4	08.09.1987	nicht nachgewiesen	1,8 E-4	
	MP: 5	08.09.1987	nicht nachgewiesen	1,8 E-4	
	MP: 6	07.09.1987	nicht nachgewiesen	8,7 E-4	
	MP: 7	07.09.1987	nicht nachgewiesen	2,0 E-4	
	MP: 8	07.09.1987	nicht nachgewiesen	8,7 E-5	
	MP: 9	07.09.1987	nicht nachgewiesen	8,7 E-5	


**NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR IMMISSIONSSCHUTZ**  
 - ARBEITSMEDIZIN, IMMISSIONSSCHUTZ, STRAHLENSCHUTZ -

Betr.: Überwachung der Leistung der Schichtanlage  
 ASSE durch eine unabhängige Meßstelle  
 Bezug: Verfügung vom 12.11.1981 Az.: W 5010 At-54/81  
 Zeitraum: 1987

Überwachtes Medium bzw. überwachte Strahlenart	Probenahme- bzw. Meßort	Probenahme-bzw. Meß- datum oder Meß- bzw. Sammelintervall	Meßergebnis und Meßeinheit mSv	Erreichte Nachweis- grenze (NWG) mSv	Bemerkungen
Gammaortsdosis	MP: 1 MP: 2 MP: 3 MP: 4 MP: 5 MP: 6 MP: 7 MP: 8 MP: 9 MP: 10	vom 1.1.1987-31.12.1987	0,94 0,96 0,98 0,99 0,92 1,02 0,86 0,94 1,10 0,86		Diese Meßpunkte befinden sich in unmittelbarer Nähe des Anlagenzaunes


**NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR IMMISSIONSSCHUTZ**  
 - ARBEITSMEDIZIN, IMMISSIONSSCHUTZ, STRAHLENSCHUTZ -

Betr.: Überwachung der Umgebung der Schachtanlage  
 ASSE durch eine unabhängige Meßstelle  
 Bezug: Verfügung vom 12.11.1981 Az.: W 5010 At-54/81  
 Zeitraum: 1987

Überwachtes Medium bzw. überwachte Strahlenart	Probenahme- bzw. Meßort	Probenahme- bzw. Meß- datum oder Meß- bzw. Sammelintervall	Meßergebnis und Meßeinheit mSv	Erreichte Nachweis- grenze (NWG) mSv	Bemerkungen
Gammaortsdosis	MP: 1 MP: 2 MP: 3 MP: 4 MP: 5 MP: 6 MP: 7 MP: 8 MP: 9 MP: 10 MP: 11 MP: 12  MP: 27 MP: 28	vom 1.1.1987-31.12.1987	0,73 0,97 0,88 0,74 0,94 0,98 0,74 1,09 0,97 0,94 0,95 0,77  0,79 0,98		Die Meßpunkte 1-12 befinden sich im Gelände im Umkreis von 1 km Entfernung       Die Meßpunkte 27 und 28 sind Referenzorte

ORTSDOSIS IN  
MILLI-SIEVERT  
PRO JAHR

ORTE: GEMMORTSDOSIS 1987



<p><b>NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR IMMISSIONSSCHUTZ</b>                      - ARBEITSMEDIZIN, IMMISSIONSSCHUTZ, STRAHLENSCHUTZ -</p>		<p>Betr.: Überwachung der Umgebung der Schachthanlage                     ASSE durch eine unabhängige Meßstelle                      Bezug: Verfügung vom 12.11.1981 Az.: W 5010 At-54/81                      Zeitraum: 1987</p>			
Überwachtes Medium bzw. überwachte Strahlenart	Probenahme- bzw. Meßort	Probenahme-bzw. Meß- datum oder Meß- bzw. Sammelintervall	Meßergebnis und Meßeinheit Bq/kg TS	Erreichte Nachweis- grenze (MVG) Co-60 Bq/kg TS	Bemerkungen
<p><u>Boden:</u>                      Gamaspektrometrie                      Einzelnuclide</p>	MP: 2	16.06.1987	Cs-134 5,3 E+0 Cs-137 1,6 E+1	1,7 E-1	
	MP: 3	16.06.1987	Cs-134 5,1 E+0 Cs-137 1,3 E+1	2,4 E-1	
	MP: 4	16.06.1987	Cs-134 2,2 E+1 Cs-137 5,7 E+1	2,7 E-1	
	MP: 7	16.06.1987	Ru-106 8,3 E+0 Cs-134 1,7 E+1 Cs-137 6,5 E+1	2,9 E-1	
	MP: 2	17.08.1987	Cs-134 4,0 E+0 Cs-137 1,4 E+1	1,7 E-1	
	MP: 3	17.08.1987	Cs-134 5,6 E+0 Cs-137 1,6 E+1	2,4 E-1	
	MP: 4	17.08.1987	Ru-106 3,6 E+1 Cs-134 4,4 E+1 Cs-137 1,3 E+2	2,9 E-1	
	MP: 7	17.08.1987	Cs-134 6,8 E+0 Cs-137 2,7 E+1	2,3 E-1	

**NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR IMMISSIONSSCHUTZ**  
 - ARBEITSMEDIZIN, IMMISSIONSSCHUTZ, STRAHLENSCHUTZ -

Betr.: Überwachung der Umgebung der Schachtanlage  
 ASSE durch eine unabhängige Meßstelle  
 Bezug: Verfügung vom 12.11.1981 Az.: W 5010 At-54/81  
 Zeitraum: 1987

Überwachtes Medium bzw. überwachte Strahlenart	Probenahme- bzw. Meßort	Probenahme-bzw. Meß- datum oder Meß- bzw. Sammelintervall	Meßergebnis und Meßeinheit Bq/kg TS	Erreichte Nachweis- grenze (MVG) Co-60 Bq/kg TS	Bemerkungen
<u>Bewuchs:</u> Gammaskpektrometrie Einzelnuklide	MP: 2	15.06.1987	Be-7 Cs-134 Cs-137 1,1 E+2 5,0 E+0 1,3 E+1	8,4 E-1	
	MP: 3	16.06.1987	Be-7 Cs-134 Cs-137 7,3 E+1 4,8 E+0 1,2 E+1	7,1 E-1	
	MP: 4	16.06.1987	Be-7 Cs-134 Cs-137 6,2 E+1 4,4 E+0 9,9 E+0	6,3 E-1	
	MP: 7	16.06.1987	Be-7 Cs-137 7,6 E+1 2,2 E+0	5,9 E-1	
	MP: 2	17.08.1987	Be-7 Cs-134 Cs-137 1,3 E+2 2,1 E+0 6,5 E+0	3,5 E-1	
	MP: 3	17.08.1987	Be-7 Cs-137 8,7 E+1 5,4 E+0	5,0 E-1	
	MP: 4	17.08.1987	Be-7 Cs-134 Cs-137 9,6 E+1 5,1 E+0 1,6 E+1	7,0 E-1	
	MP: 7	17.08.1987	Be-7 1,1 E+2	5,2 E-1	

**NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR IMMISSIONSSCHUTZ**  
 - ARBEITSMEDIZIN, IMMISSIONSSCHUTZ, STRAHLENSCHUTZ -

Betr.: Überwachung der Umgebung der Schachtanlage  
 ASSE durch eine unabhängige Meßstelle  
 Bezug: Verfügung vom 12.11.1981 Az.: W 5010 At-54/81  
 Zeitraum: 1987

Überwachtes Medium bzw. überwachte Strahlenart	Probenahme- bzw. Meßort	Probenahme-bzw. Meß- datum oder Meß- bzw. Sammelintervall	Meßergebnis und Meßeinheit	Erreichte Nachweis- grenze (NWG) Co-60	Bemerkungen
		Bq/kg TS		Bq/kg TS	
Landwirtschaftliche Produkte Gemmaspektrometrie Einzelnuklide	ungünstigste Einwirk- ungsstelle				
Reps		17.06.1987	Cs-137 5,2 E-1	1,2 E-1	
Hafer		17.08.1987	Be-7 4,0 E+1	1,6 E-1	
Kartoffeln		17.08.1987	Cs-137 8,5 E-1	2,1 E-1	
Weizen		17.08.1987	Be-7 2,1 E+1 Cs-137 3,3 E-1	1,5 E-1	
Gerste		17.08.1987	nicht nachgewiesen	1,6 E-1	
Äpfel		14.10.1987	Be-7 2,6 E+1 Cs-134 1,8 E+1 Cs-137 5,1 E+1	2,2 E-1	
Birnen		14.10.1987	Cs-134 5,7 E+0 Cs-137 1,6 E+1	1,7 E-1	
Zuckerrüben		14.10.1987	nicht nachgewiesen	2,5 E-1	

## Discussion der Meßergebnisse:

### Aerosole:

Die Ergebnisse der Gesamt-Beta-Aktivitätskonzentration liegen 1987 in der gleichen Größenordnung wie im Berichtsjahr 1986. Vergleichbare Werte wurden auch an anderen Orten Niedersachsens festgestellt.

Bei der gammaspektrometrischen Einzelnuclidbestimmung der Aerosole konnten keine radioaktiven Zerfalls- oder Aktivierungsprodukte festgestellt werden.

### Gamma-Strahlung:

Die Gammaortsdosismessung ergab 1987 einen Mittelwert für alle Meßpunkte von 0,92 mSv, im vorherigen Jahr betrug der Mittelwert der Gammaortsdosis 1,02 mSv. Ein Rückgang der Werte, nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl war die Ortsdosis angestiegen, ist auch an anderen Orten Niedersachsens festzustellen.

### Boden und Bewuchs:

In den Bodenproben wurden nur die Nuklide Ru-106, Cs-134 und Cs-137 nachgewiesen, wobei die Aktivitätskonzentrationen ungefähr in der gleichen Größenordnung liegen wie im Berichtsjahr 1986.

Bei den Bewuchsproben wurden in der gammaspektrometrischen Einzelnuclidbestimmung die Nuklide Be-7, Cs-134 und Cs-137 gefunden. Im Vergleich zu 1986 ist die Anzahl der Nuklide zurückgegangen, die Aktivitätskonzentration der Nuklide Cs-134 und Cs-137 ist ungefähr um den Faktor 10 kleiner.

Landwirtschaftliche Produkte:

Die Auswertung der landwirtschaftlichen Produkte ergab bei der gammaspektrometrischen Einzelnuklidbestimmung das Vorhandensein von Be-7, Cs-134 und Cs-137.

Die Werte des Nuklids Be-7 lagen zwischen 4,0 Bq/kg TS bei Hafer und 26 Bq/kg TS bei Äpfeln, die des Cs-134 zwischen 5,7 Bq/kg TS bei Birnen und 18 Bq/kg TS bei Äpfeln und die Cs-137 Werte lagen zwischen 0,33 Bq/kg TS bei Weizen und 51 Bq/kg TS bei Äpfeln. Auch hier ist eine deutliche Verringerung der Aktivitätskonzentrationen festzustellen.

Im Berichtsjahr 1987 kann aufgrund der vorliegenden Meßergebnisse eine unzulässige Strahlenbelastung der Umgebung der Schachtanlage-Asse II, wie auch in den Jahren zuvor, nicht nachgewiesen werden.




Abb.1

Schachtanlage Asse

Meß- und Probenahmestellen für  
Gamma - Strahlung und Aerosole


1 : 25000

**BOF**

Mai

79

198



**Abb.2**

Schachtanlage Asse  
 TL - Dosimeterstandorte  
 1:2500

Zeichner	BSI	Institut für Tiefenerkundung	Blatt Nr.	5
Geodät	W. D. ...	Verfahren	in Jan. 1978	2
		Maßstab		1:2500
				196

12.11.81

W 50 10 A 348, 37



Bergamt Goslar

Hydrogen bei 1000  
 1:1000  
 0 - 1000

Hydrogen bei 1000  
 1:1000  
 0 - 1000

44 08700 78000 900 99000 09200 44 09300

57 783,0

782,0

+37,0

78000

78000

Mitte Schacht 2  
 Mitte Schacht 4  
 MITE-BLATT  
 Hydrogeol. Blatt  
 Hydrogeol. Blatt 15

Benennung:  
 Gebiete, an  
 denen die IEC übernommen





Abb.3

Schachtanlage Asse

TL-Dosimeterstandorte

nach Ausschnitten aus der Topographischen Karte 1:25000

Gezeichnet	<b>BSF</b> Institut für Tiefelagerung	Schrank 5
Gedreht	Remlingen im Januar 1979	Fach 2
	Markscheider Nr. 179-	Zeichnung



Mitte Senzent 2  
 Mitte Senzent 3  
 Mitte Senzent 4  
 Mitte Senzent 5  
 Mitte Senzent 6  
 Mitte Senzent 7  
 Mitte Senzent 8  
 Mitte Senzent 9  
 Mitte Senzent 10  
 Mitte Senzent 11  
 Mitte Senzent 12  
 Mitte Senzent 13  
 Mitte Senzent 14  
 Mitte Senzent 15  
 Mitte Senzent 16  
 Mitte Senzent 17  
 Mitte Senzent 18  
 Mitte Senzent 19  
 Mitte Senzent 20  
 Mitte Senzent 21  
 Mitte Senzent 22  
 Mitte Senzent 23  
 Mitte Senzent 24  
 Mitte Senzent 25  
 Mitte Senzent 26  
 Mitte Senzent 27  
 Mitte Senzent 28  
 Mitte Senzent 29  
 Mitte Senzent 30  
 Mitte Senzent 31  
 Mitte Senzent 32  
 Mitte Senzent 33  
 Mitte Senzent 34  
 Mitte Senzent 35  
 Mitte Senzent 36  
 Mitte Senzent 37  
 Mitte Senzent 38  
 Mitte Senzent 39  
 Mitte Senzent 40  
 Mitte Senzent 41  
 Mitte Senzent 42  
 Mitte Senzent 43  
 Mitte Senzent 44  
 Mitte Senzent 45  
 Mitte Senzent 46  
 Mitte Senzent 47  
 Mitte Senzent 48  
 Mitte Senzent 49  
 Mitte Senzent 50  
 Mitte Senzent 51  
 Mitte Senzent 52  
 Mitte Senzent 53  
 Mitte Senzent 54  
 Mitte Senzent 55  
 Mitte Senzent 56  
 Mitte Senzent 57  
 Mitte Senzent 58  
 Mitte Senzent 59  
 Mitte Senzent 60  
 Mitte Senzent 61  
 Mitte Senzent 62  
 Mitte Senzent 63  
 Mitte Senzent 64  
 Mitte Senzent 65  
 Mitte Senzent 66  
 Mitte Senzent 67  
 Mitte Senzent 68  
 Mitte Senzent 69  
 Mitte Senzent 70  
 Mitte Senzent 71  
 Mitte Senzent 72  
 Mitte Senzent 73  
 Mitte Senzent 74  
 Mitte Senzent 75  
 Mitte Senzent 76  
 Mitte Senzent 77  
 Mitte Senzent 78  
 Mitte Senzent 79  
 Mitte Senzent 80  
 Mitte Senzent 81  
 Mitte Senzent 82  
 Mitte Senzent 83  
 Mitte Senzent 84  
 Mitte Senzent 85  
 Mitte Senzent 86  
 Mitte Senzent 87  
 Mitte Senzent 88  
 Mitte Senzent 89  
 Mitte Senzent 90  
 Mitte Senzent 91  
 Mitte Senzent 92  
 Mitte Senzent 93  
 Mitte Senzent 94  
 Mitte Senzent 95  
 Mitte Senzent 96  
 Mitte Senzent 97  
 Mitte Senzent 98  
 Mitte Senzent 99  
 Mitte Senzent 100

Bergant Quar  
 Borschemen und Unken von  
 Tagern der DEC Jarmann

Abb. 4

Schachtanlage Asse  
 Probenahmestellen  
 für Boden und Gras  
 1:2500

Legende	Institut für Tiefenerdlehre	Seite 5
Legende	Wasserbeh. im Jahr 1975	Seite 2
Legende	Merkmal	Seite 17

12. II. 81  
 Senzent zur Verfügung  
 W. Senzent - 54/87

Bergant Quar



7  
 ca. 2 km  
 südwestl.  
 Diffusor

44 08700

08800

08900

09000

09100

09200

4409300

378500

379000

379500

380000

380500

